Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump gjutjärn 2" utvändig gänga 10bar 1.47A 230VAC svart/röd WRAS type MAGNA3 32-100 (180) (7039795)




GRUNDFOS


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/röd
Material	gjutjärn
Godkännande	WRAS
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	glasfiberförstärkt PES
Anslutning	utvändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	110 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Tryck	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	MAGNA3 32-100 (180)
MWC	10 m

Storlek	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-variabel-hastighet-cirkulationspump-gjutjaern-2-utvaendig-gaenga-10bar-1.47a-230vac-svart-roed-wras-type-magna3-32-100-180-7039795
Ampere	1.47 A





Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com