Magnetventil mässing 3/4" invändig gänga 14bar 230VAC type HK (0404100)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	HK
Material	mässing
Funktion	direkt servodrivning
Indirekt effekt	
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	invändig gänga
Höger-vinklad modell	
Deaktiverad vid öppning	Nej
Volt	230VAC
Temperatur intervall	-10°C - 140°C
Effekt	14 W
Min. tryckskillnad	0.1 bar
Max omgivelsetemperatur	35 °C
Likström (DC)	no
Kapacitet	40 l/min
Storlek	3/4"

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/magnetventil-maessing-3-4-invaendig-gaenga-14bar-230vac-type-hk-0404100
Tryck	14 bar

PRODUKTINFORMATION

Levereras med en 8 Watt 230V/50Hz spole upp till 3/4".
1"-versionen levereras med en 14 W spole.
Ingen tryckskillnad behövs.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com