

Pentair Sandfilter glasfiberförstärkt polyester 1 1/2" invändig gänga 3,5bar blå type F-24S8-NEOCPPRO (7025516)



 **PENTAIR**
TRADEGRADE
BY PENTAIR

 **bevo**
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	invändig gänga
Tryck	3,5 bar
Max temp.	50 °C
Typ	F-24S8-NEOCPPRO
Storlek	1 1/2"
Diameter	610 mm
Vikt	20.4 kg
Sand	150 kg
Filteryta	0.29 m ²
Max flow rate	14 m ³ /h
Max poolvolym	70 m ³

DIMENSIONER


A	915 mm
B	400 mm

BlInches 24

C 949 mm

D 438 mm

E 211 mm



PRODUKTINFORMATION

Glasfiberarmerad tank i ett stycke med UV-beständig beläggning och Pro-ventil. Pentair Pro-ventilen gör det möjligt att använda externa regler-system som Intellipool™ för att utföra automatiserad filterbackspolning. Garanti-period: Tank 10 år

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>