Profec Svängstyrventil med lyftanordning segjärn (GGG40) epoxy beläggning DN125 DIN fläns 16bar DN125 blå PN10/16 (0402638)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	segjärn (GGG40)
Ytbehandling	epoxy beläggning
Material (cover)	duktilt järn
Materialhus	segjärn (GGG40)
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Packning	
Temperatur intervall	0°C - 80°C
Tryck	16 bar
Kapacitet	265 m^3/h
Storlek	DN125
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-svaengstyrventil-med-lyftanordning-segjaern-ggg40-epoxy-belaeggning-dn125-din-flaens-16bar-dn125-blaa-pn10-16-0402638
Längd	350 mm
DN	125
Fläns	PN10/16

Yttre Ø	250 mm
PCD	210 mm
Hål	8

DIMENSIONER

Ct-1	125 mm
L	350 mm
PCD	210 mm



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

bevo
bringing water to life

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life