# Dränkbar pump gjutjärn 3" invändig gänga 6,8A 230VAC svart type JS 750 SV Vortex (0930043)



bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Material | gjutjärn |
| Pump body | gjutjärn |
| Material impeller 1 | gjutjärn |
| Anslutning | invändig gänga |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 40 °C |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 5 °C |
| Typ | JS 750 SV |
| Uteffekt | 1 Hk |
| MWC | 9,6 m |
| Storlek | 3" |
| Typ | Vortex |
| Flyter | inte inkluderad |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/draenkbar-pump-gjutjaern-3-invaendig-gaenga-6-8a-230vac-svart-type-js-750-sv-vortex-0930043 |

| | |
|---|---|
| Effekt | 0.75 kW |
| Ampere | 6,8 A |
| Max flow rate | 18 $m^3$/h |
| Tryck | 3 " |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| H-1 | 430 mm |
| L | 288 mm |
| W-1 | 153 mm |




# PRODUKTINFORMATION

Med utdragen fläkt (Vortex). Klar för installation av behörig elektriker.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life