

**Rain Magnetventil**  
**fiberglasförstärkt nylon 3/4"**  
**invändig gänga 10bar 24VAC**  
**svart type RN150 (0862901)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Material fiberglasförstärkt nylon

Funktion indirekt servodrivet

Indirekt effekt

Materialhus fiberförstärkt plast

Packningsmaterial NBR

Anslutning invändig gänga

Höger-vinklad modell

Temperatur intervall 4°C - 70°C

Min. tryckskillnad 1 bar

Frekvens 50 Hz

Min. inloppstryck 1 bar

Tryck 10 bar

Likström (DC) no

Typ RN150

Kapacitet 110 l/min

Storlek 3/4"

Volt

24VAC

# PRODUKTINFORMATION

Den elektriska plastventilen är för hobbymässigt eller professionellt bruk.

Teknisk specifikation:

Temperaturbeständig från 4 ° - 70 °C.

Alla typer med flödeskontroll och manuell styrning.

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>