Ebara Centrifugalpump rostfritt stål 304 1 1/2" x 1" invändig gänga 8bar 6,1A 230VAC blå type CDXM200/12 (0930207)




EBARA

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Tätning	type P
Volt	230VAC
Max temperatur	90 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-5 °C
Tryck	1 "
Typ	CDXM200/12
Uteffekt	1,2 Hk
MWC	22,8 m
Storlek	1 1/2" x 1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/ebara-centrifugalpump-rostfritt-staal-304-1-1-2-x-1-invaendig-gaenga-8bar-6-1a-230vac-blaa-type-cdxm200-12-0930207
Längd	321 mm

Bredd	208 mm
Vikt	11.4 kg
Effekt	0.9 kW
Höjd	229.5 mm
Max flow rate	15 m^3/h
Sug	1 1/2 "
Förpacknings dimensioner L/B/H	452 x 244 x 308 mm



PRODUKTINFORMATION

Tillämpningar:
Hushåll: tryckstegringssystem, trädgårdsbevattning, vattenförsörjningssystem
Industri: kyltorn, värmeväxlare, rengöringssystem
Jordbruk/trädgårdsodling
Bevattning
Tekniska egenskaper:
Pumpkroppen är pressat mot plasmatrycksystemet från S/S 304.
Pumpfläkten, med upprätt svetsade blad, är tillverkad av S/S 304.

Motorhölje i aluminium.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com