# DAB Flerstegs pump rostfritt stål 304 1" invändig gänga x utvändig gänga 230VAC grön självsugande med tryckkontroll type EUROINOX 30/30 Control D-GSET justerbar




DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | grön |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1 | teknopolymer |
| Modell | självsugande med tryckkontroll |
| Anslutning | invändig gänga x utvändig gänga |
| Volt | 230VAC |
| Tryck | 1 " |
| Sug | 1 " |
| Typ | EUROINOX 30/30 Control D-GSET justerbar + manometer |
| Uteffekt | 1,36 Hk |
| MWC | 59 m |
| Storlek | 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/dab-flerstegs-pump-rostfritt-staal-304-1-invaendig-gaenga-x-utvaendig-gaenga-230vac-groen-sjaelvsugande-med-tryckkontroll-type-euroinox-30-30-control-d-gset-justerbar-manometer-7037870 |
| Effekt | 1 kW |
| Max flow rate | 7.2 $m^3/h$ |

| | |
|---|---|
| BEP Capacity | 5.4 |
| BEP Head | 34.7 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 143 mm |
| Cl-1 | 166 mm |
| G | 111 mm |
| H | 193 mm |
| L | 439 mm |
| Mr | 241 mm |
| O | 9 mm |
| W-1 | 174 mm |
| ØDi-1 | 1 " |
| ØDi-2 | 1 " |




# PRODUKTINFORMATION

Levereras med kabel, klar att använda.

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life