

# Norsup Värmepump Inverter 50 mm 22.5A 230VAC svart TÜV SÜD type ProX 26/R290 horisontal (7042919)



  
**NORSUP 5 YEARS WARRANTY**  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Material ABS

Godkännande TÜV SÜD

Condensor titanium

Fan orientation Horizontal

Typ horisontal

Anslutningsmöjligheter WiFi & 4G

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Max omgivsetemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R290

Compressor type Rotary

Energy label A

Typ ProX 26/R290

Nominell vol. flow rate 10.7 m<sup>3</sup>/t

Storlek 50 mm

Volt 230VAC

Ampere 22.5 A

Ljudnivå 51 dB

Fas 1

Poolvolym 75 ~ 130 m<sup>3</sup>

Max poolvolym 130 m<sup>3</sup>

COP vid A15/W25 12.73 ~ 5.42

Värmeeffekt A15/W25 3.00 ~ 18.50 kW

Fläkthastighet 650 ~ 750 Rpm

Ljudnivå 33.6 dB

Compressor brand GMCC

Fläktar (antal) 1

COP vid A27/W27 11.57 ~ 4.17

Värmeeffekt A27/W27 6.95 ~ 25.00 kW

Motoreffekt 5.15-0.25 kW

## DIMENSIONER

H	865 mm
---	--------

L	1144 mm
---	---------

W	489 mm
---	--------

## PRODUKTINFORMATION

Den nya Norsup ProX fullinverteraren är den tystaste och mest energieffektiva värmepumpen på marknaden idag. Den fungerar med det senaste miljövänliga köldmediet R290. Denna innovativa värmepump med avancerade komponenter kommer att ta din poolupplevelse till en ny nivå!

Funktioner:

- R290 köldmedium
- TÜV-certifierad SCOP på 8,4
- Effektiv COP upp till 30
- "All season" modellen fungerar ned till -20 °C
- Frontpanelen i aluminiumlegering ger hållbarhet
- Ultratyst drift
- AI-driven inverterteknik minskar energiförbrukningen med upp till 30 % jämfört med nuvarande fullinverterfunktioner
- Turbo-driven värmeväxlare från Panasonic maximerar energieffektiviteten
- Ny pekskärm för enkel drift och inställning
- Smart Grid-teknik
- 5 års garanti för värmepumpen, 10 års garanti för kompressorn och värmeväxlaren

**Genererad den: 27/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>

