# Profec Svängstyrventil med lyftanordning segjärn (GGG40) epoxy beläggning DN65 DIN fläns 16bar DN65 blå PN10/16 (0402635)




PROFEC

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Material | segjärn (GGG40) |
| Ytbehandling | epoxy beläggning |
| Material (cover) | duktilt järn |
| Materialhus | segjärn (GGG40) |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | DIN fläns |
| Packning | |
| Temperatur intervall | 0°C - 80°C |
| Tryck | 16 bar |
| Kapacitet | 65 $m^3/h$ |
| Storlek | DN65 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-svaengstyrventil-med-lyftanordning-segjaern-ggg40-epoxy-belaeggning-dn65-din-flaens-16bar-dn65-blaa-pn10-16-0402635 |
| Längd | 240 mm |
| DN | 65 |
| Fläns | PN10/16 |

| | |
|---|---|
| Yttre Ø | 185 mm |
| PCD | 145 mm |
| Hål | 4 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 92.5 mm |
| L | 240 mm |
| PCD | 145 mm |




## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

bevo
bringing water to life

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life