# IDIT Droppslang PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130mikron 3,1L/h 30cm svart 100m type Non PC (7006236)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Typ | Non PC |
| Material | PE |
| Filtrering | 130 mikron |
| Filtrering | 120 mesh |
| Tryck | 4 bar |
| Rek. tryck | 2 bar |
| Väggtjocklek | 46 mil |
| Väggtjocklek | 1,15 mm |
| Flow | 3,1 L/h |
| Storlek | 16 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/idit-droppslang-pe-16-mm-x-1-15-mm-46mil-4bar-130mikron-3-1l-h-30cm-svart-100m-type-non-pc-7006236 |
| Längd | 100 m |
| Inner Ø | 13,7 mm |
| Max längd | 49 m |
| Avstånd | 30 cm |

| IDIT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr | Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr | Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr | Q = L/H - IDIT 16-10 ltr |
| 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 6,5 |
| 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 9,3 |
| 1,5 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 11,5 |
| 2,0 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 5,7 | 13,3 |

# PRODUKTINFORMATION

Droppledningar, korta spolar, speciellt för mindre installationer.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life