

# NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga 3,5 mm blå type 6025 SD (7019473)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	6025 SD
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	2,5 - 4 bar
Färg	blå
Kapacitet 3bar	0,85 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet 4bar	0,98 m <sup>3</sup> /h
Storlek	1/2"
Max diameter	25 m
Munstycke storlek	3,5 mm
Radie 3bar	12 m
Radie 4bar	12,5 m

Type 6025 SD														
2,8mm			3,0mm			3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,54	19	2,5	0,58	21	2,5	0,67	23	2,5	0,78	24	2,5	1,00	26
3,0	0,60	21	3,0	0,64	23	3,0	0,73	23	3,0	0,85	24	3,0	1,10	26
3,5	0,64	21	3,5	0,69	23	3,5	0,79	24	3,5	0,92	24	3,5	1,18	27

# PRODUKTINFORMATION

Den speciella välvda vattenvägen ger längre kastlängd och den unika hammaren med SD-platta (superdiffusor) ger perfekt enhetlighet.

**Genererad den: 25/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>