Norsup Variable speed pool pump 2" x 1 1/2" invändig gänga 230VAC vit/svart type Evo Pro with Modbus 1.5HK (7035201)





NORSUP 4 YEARS WARRANTY


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit/svart
Typ	Evo Pro with Modbus
Material impeller 1	noryl
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Bredd	196 mm
Höjd	301 mm
IP värde	IP54
Uteffekt	1,5 Hk
Storlek	2" x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/norsup-variable-speed-pool-pump-2-x-1-1-2-invaendig-gaenga-230vac-vit-svart-type-evo-pro-with-modbus-1.5hk-7035201
Vikt	12.7 kg
Effekt	1.1 kW







PRODUKTINFORMATION

Den här pumpen med en integrerad kontroll, kan programmeras individuellt efter egna behov. Med timerfunktionen är det möjligt att ställa in upp till fem olika hastigheter vid angivna tidpunkter under dagen. Dessutom har pumpen en skimmerfunktion, som gör det möjligt att programmera ett intervall så att pumpen går med hög hastighet under en kort tid (till exempel var tredje timme i fem minuter med 3000 rpm) för att ta bort allt skräp från vattnet Det är också möjligt att använda en extern poolkontroll via den integrerade kontrollkabeln. Tack vare motorn med variabel hastighet kan pumpen köra mycket tyst. Pumpen kan installeras på befintliga anslutningar till pumpar av följande modeller: Badu Bettar, Badu Top II, Badu 90, Badu Magna, Badu Prime osv.

Egenskaper:

- Timer med 5 dagsinställningar möjligt
- Skimmerfunktion för rengöring av vattenytan
- Kontrollkabel för externa kontroller
- upp till 24 m^3 (vid 8 m H [m])
- Anslutningar: 1,5"/2" invändig gänga
- Saltvattenbeständig: upp till 0,4 % (4 g/l)
- Isolering: klass F
- Skydd: IP55
- Axel: 316 rostfritt stål
- Tysktillverkad "high spec" motor
- Enfasmotor med termiskt skydd
- Tyg för att öppna silen i rostfritt stål.
- Permanent magnetmotor

Rekommenderat pumpbeslag:

50 mm x 1,5" Art.nr: 0100432

63 mm x 2" Art.nr: 0100433

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com