

**Profec Torr vattenmätare
gjutjärn DN50 DIN fläns 10bar
0,01A 15m³/h 24V blå LXLC/FX
type Woltman horisontal med
puls (7019374)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ Woltman

Material gjutjärn

Modell LXLC/FX

Flänsmaterial gjutjärn

Packningsmaterial gummi

Anslutning DIN fläns

Puls 100 L

Typ horisontal med puls

Volt 24V

Tryck 10 bar

Max temp. 40 °C

Kapacitet 25 m³/h

Kapacitet Qmax 30 m³/h

Kapacitet Qn 15 m³/h

Storlek DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 0.5 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
MinimumReadingCapacity	0.0002
MaximumReadingCapacity	999.999
Längd	200 mm
Diameter	2 "
PCD	125 mm

DIMENSIONER

H	261 mm
Installationslängd	200
PCD	125 mm

PRODUKTINFORMATION

Utgångssignal: Parallell tungkontakt (3 trådar)

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>