Profec Torr vattenmätare gjutjärn DN50 DIN fläns 10bar 0,01A 15m³/h 24V blå LXLC/FX type Woltman horisontal med puls (7019374)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	Woltman
Material	gjutjärn
Modell	LXLC/FX
Flänsmaterial	gjutjärn
Packningsmaterial	gummi
Anslutning	DIN fläns
Puls	100 L
Typ	horisontal med puls
Volt	24V
Tryck	10 bar
Max temp.	40 °C
Kapacitet	25 m^3/h
Kapacitet Qmax	30 m^3/h
Kapacitet Qn	15 m^3/h
Storlek	DN50
Q1 ISO 4064 (2005)	0.5 m^3/h

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m^3/h
MinimumReadingCapacity	0.0002
MaximumReadingCapacity	999.999
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-torr-vattenmaetare-gjutjaern-dn50-din-flaens-10bar-0-01a-15m3-h-24v-blaa-lxlc-fx-type-woltman-horisontal-med-puls-7019374
Längd	200 mm
Diameter	2 "
PCD	125 mm

DIMENSIONER

H	261 mm
Installationslängd	200
PCD	125 mm

PRODUKTINFORMATION

Utgångssignal: Parallell tungkontakt (3 trådar)

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life