

**NaanDan Droppslang PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 3bar
130mikron 2,2L/h 33cm brun
50m type GardenDrip
(7030178)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg brun

Typ GardenDrip

Material PE

Filtrering 130 mikron

Flow 2,2 L/h

Inner Ø 13,6 mm

Öppningstryck 0,5 bar

Tryck 3 bar

Rek. tryck 0,5 - 3 bar

Väggjocklek 47 mil

Väggjocklek 1,2 mm

Storlek 16 mm

Längd 50 m

Max längd 118 m

Avstånd 33 cm

PRODUKTINFORMATION

NaanDan GardenDrip med TOP PC-spridare är perfekt för droppbevattning på marken, täta planteringar, häckrader och träd.

Gardendrip specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika slag i spolarna före och under installationen.

Bruna spolor levereras packade i plastfolie så att du kan spara eventuella återstående droppslangar i originalförpackningen.

Tryckregleringsområde: 0,4 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>