
PSH Kommersiell poolpump PP/GF30 75 mm limsockel 6,7A 230VAC svart type Maxi-15M IE2 1.5HK (7039024)




PSH


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	PPO-GF30
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	limsockel
Max temperatur	40 °C
Bredd	232 mm
Höjd	325 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-15M IE2
Kapacitet	3,3 - 34,6 m^3/h
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	14 m


Storlek	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/psh-kommersiell-poolpump-pp-gf30-75-mm-limsockel-6-7a-230vac-svart-type-maxi-15m-ie2-1.5hk-7039024
Längd	719 mm
Volt	230VAC
Vikt	18.3 kg
Effekt	1.1 kW
Ampere	6,7 A











PRODUKTINFORMATION

Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Självsugande upp till 2 mwh

- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40ºC

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com