Profec Ultraljudsmätare för vatten rostfritt stål 304 DN125 DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery blå CE/MID type Class 2 (7038813)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	Class 2
Material	rostfritt stål 304
Godkännande	CE/MID
Anslutning	DIN fläns
Puls	100 L
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Anslutningsmöjligheter	2-wire Mbus output
Längd	250 mm
Min. temp.	0.1 °C
Volt	3.6V Li-battery
Bredd	250 mm
Tryck	16 bar
IP värde	IP68
Max temp.	50 °C
Flänsmaterial	kolstål
Storlek	DN125

Q1 ISO 4064 (2005)	0.64 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	160 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	200 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-ultraljudsmaetare-foer-vatten-rostfritt-staal-304-dn125-din-flaens-16bar-3.6v-li-battery-blaa-ce-mid-type-class-2-7038813

DIMENSIONER

H	380 mm
Installationslängd	250

PRODUKTINFORMATION

Ultrasone vattenmätare med 10 års batteritid, IP68 klass 2, PN16 och CE/MID – godkännande samt M-bus-utgång.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com