

**Profec Slussventil gjutjärn  
GG25 pulverlackering DN80  
DIN fläns 10bar svart PN10/16  
type 200/N (7036472)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	200/N
Material	gjutjärn GG25
Ytbehandling	pulverlackering
Funktion	handhjul
Handtagsfärg	svart
Handtagsmaterial	gjutjärn
Material ventil	gjutjärn
Spindelmaterial	rostfritt stål
Sätessmaterial	mässing
Materialhus	gjutjärn GG25
Packningsmaterial	metall
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	100 °C
Fläns enligt DIN	DIN 2501/PN10
Tryck	10 bar
Storlek	DN80

Fläns PN10/16

PCD 160 mm

Hål 8

## DIMENSIONER

Ct-1 318 mm

Konstruktionslängd din 3352/2c/f4

L 180 mm

L 180 mm

PCD 160 mm

R 160 mm



## PRODUKTINFORMATION

Metal seated cast iron gate valve, non rising stem

**Genererad den: 27/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>