Profec Kulstyrventil med lyftanordning segjärn (GGG40) epoxy beläggning DN50 DIN fläns 10bar DN50 blå PN10/16 (0401928)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	segjärn (GGG40)
Ytbehandling	epoxy beläggning
Material (cover)	gjutjärn GG 40
Materialhus	segjärn (GGG40)
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Packning	
DIN Standard	DIN 2501
Temperatur intervall	-20°C - 100°C
RAL nummer	RAL5017
Öppningstryck	1 bar
Tryck	10 bar
Kulmaterial	kol/NBR
Storlek	DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulstyrventil-med-lyftanordning-segjaern-ggg40-epoxy-belaeggning-dn50-din-flaens-10bar-dn50-blaa-pn10-16-0401928

Längd	200 mm
DN	50
Fläns	PN10/16
Yttre Ø	165 mm
Hål	4

DIMENSIONER

Ct-1	108 mm
Installationslängd	din 3202 f6
Konstruktionslängd	din 3202 f6
L	200 mm
PCD	125 mm



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life