
Profec Kulventil mässing förnicklad 1/4" invändig gänga x utvändig gänga 25bar type 105 (0400995)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	105
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-maessing-foernicklad-1-4-invaendig-gaenga-x-utvaendig-gaenga-25bar-type-105-0400995

DIMENSIONER

Ct-1	30.9 mm
F-1	9.5 mm
F-2	9.5 mm
Lb	48,5 mm
R	88 mm
ØDf	10 mm
ØDi-2	1/4 "
ØDo-1	1/4 "



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life