# Rain Bird Kontrollör plast 24VAC vit type ILX-IVM PEU 240 stationer (7028618)




RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | vit |
| Typ | ILX-IVM |
| Material | plast |
| Volt | 24VAC |
| Höjd | 364 mm |
| Typ | PEU |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/rain-bird-kontrolloer-plast-24vac-vit-type-ilx-ivm-peu-240-stationer-7028618 |
| Antal stationer | 240 |

# PRODUKTINFORMATION

Rain Birds nya ESP-LX-IVM 2-ledarsystem levereras med den nya integrerade ventilmodulen (IVM).
Flödessensoringångar: upp till 5 i LX-IVM och upp till 10 i LX-IVM Pro.
Denna "smarta magnetventil" står i ständig kommunikation med styrenheten, vilket ger effektiv bevattning och avancerad diagnostik.
Upp till fyra 2-trådsvägar kan anslutas, plus verktyg för flödesmätning och flödeshantering.
Endast hälften av antalet trådskarvar behövs, vilket minskar installationskostnaderna och tillförlitligheten.
En 2-ledad kabel måste vara överspänningsskyddad och jordad var 150:e meter eller var 15:e enhet, beroende på vad som inträffar först. Överspänningsskydd IVM-SD används för detta ändamål.
Kontakt ingår; tillgängliga språk: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

# Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life