

# Rain Bird Kontrollör plast 24VAC vit type ILX-IVM PEU 240 stationer (7028618)



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Typ	ILX-IVM
Material	plast
Volt	24VAC
Höjd	364 mm
Typ	PEU
Antal stationer	240

## PRODUKTINFORMATION

Rain Birds nya ESP-LX-IVM 2-ledarsystem levereras med den nya integrerade ventilmodulen (IVM).

Flödessensorringångar: upp till 5 i LX-IVM och upp till 10 i LX-IVM Pro.

Denna "smarta magnetventil" står i ständig kommunikation med styrenheten, vilket ger effektiv bevattning och avancerad diagnostik.

Upp till fyra 2-trådsvägar kan anslutas, plus verktyg för flödesmätning och flödeshantering. Endast hälften av antalet trådskarvar behövs, vilket minskar installationskostnaderna och tillförlitligheten.

En 2-ledad kabel måste vara överspänningsskyddad och jordad var 150:e meter eller var 15:e enhet, beroende på vad som inträffar först. Överspänningsskydd IVM-SD används för detta ändamål.

Kontakt ingår; tillgängliga språk: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>