

# NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga violett type Mamkad 16 FR (7021004)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Mamkad 16 FR

Material plast

Anslutning utvändig gänga

Vinkel 8°

Rek. tryck 2,5 -5 bar

Färg violett

Kapacitet 3bar 0,225 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet 4bar 0,225 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet 5bar 0,225 m<sup>3</sup>/h

Storlek 1/2"

Max diameter 15 m

Radie 3bar 7,5 m

Radie 4bar 7,5 m

Radie 5bar 7,5 m

Type Mamkad 16 Flow Regulated											
blue			yellow			violet			black		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5-5,0	0,135	13	2,5-5,0	0,180	14	2,5-5,0	0,225	15	2,5-5,0	0,180	16

# PRODUKTINFORMATION

Kulstyrd sprinkler med robust design idealisk för små avstånd.  
Flödesreglerad version levererar samma flöde vid tryck mellan 2,5 - 5,0 bar.

**Genererad den: 28/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>