

# Hunter Popup-sprinkler plast 1 1/2" invändig gänga 40° - 360° 30cm svart type ST-1200-BR (7032797)



**Hunter®**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	ST-1200-BR
Material	plast
Kapacitet	16,9 - 20,9 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet	282 - 348 l/min
Anslutning	invändig gänga
Längd	30 cm
Sektorjusterbart intervall	40° - 360°
Vinkel	22,5 °
Max diameter	70.2 m
Riser höjd	8 cm
Radie	31,4 - 36,6 m
Rek. tryck	6,9 - 8,3 bar
Storlek	1 1/2"

## PRODUKTINFORMATION

Den effektiva ST-1200-BR är den idealiska lösningen för stigarmonterade betesmarker, inhägnader, arenor, dammkontroll och sköljvatten.

- Munstyckesval: 5 (ingår)
- Standardmunstycke: #12
- Munstyckesområde: #10 till 18
- Munstyckesbana: 22.5
- Isolerad, fettsmord växellåda
- Munstyckesrör: korta och långa (ingår)
- Rörliga stopp (vänster och höger) bågjustering
- Båginställning: 40 till icke-reverserande 360
- Spärrmunstyckestorn
- Radie: 20.4m till 35.1m
- Flöde: 6, 13 till 29.76 m<sup>3</sup>/h; 102.1 till 459.9 l/min
- Rekommenderat tryckområde: 2.0 till 6.0 bar; 200 till 600 kPa

**Genererad den: 28/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>