Profec Torr vattenmätare nylon 1 1/4" utvändig gänga 16bar 0,1A DN25 24V svart LXSG-15S-40S type Nylon multi jet horisontal med puls möjlighet (7025226)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Nylon multi jet
Material	nylon
Modell	LXSG-15S-40S
Anslutning	utvändig gänga
Puls option	10 L
Typ	horisontal med puls möjlighet
MinimumReadingCapacity	0.00005
MaximumReadingCapacity	99.999
Volt	24V
Tryck	16 bar
Max temp.	50 °C
Dn	1 Inch
Storlek	1 1/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.03 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	3.5 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	7 m^3/h

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-torr-vattenmaetare-nylon-1-1-4-utvaendig-gaenga-16bar-0-1a-dn25-24v-svart-lxsg-15s-40s-type-nylon-multi-jet-horisontal-med-puls-moejlighet-7025226
Längd	225 mm
DN	25
Bredd	103 mm
Diameter	1 "

DIMENSIONER

H	114 mm
Installationslängd	225

PRODUKTINFORMATION

Den här vattenmätaren uppfyller standarden ISO 4064-1993. Nylonvattenmätaren levereras med plastkopplingar. Nylonhöljet förbättrar kemisk resistens och ökar pris/kvalitetsförhållandet.

Genererad den: 03/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life