# NaanDan Mikrospridare plast 3/8WW utvändig gänga 1,4 mm 360° blå type Hadar 7110, inverted (0610023)




NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | Hadar 7110, inverted |
| Material | plast |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Sektorjusterbart intervall | 360° |
| Rek. tryck | 1.5 - 3.0 bar |
| Färg | blå |
| Kapacitet 2 bar | 103 l/h |
| Capacity 1bar | 70 l/h |
| Kapacitet 1,5bar | 89 l/h |
| Kapacitet 2,5bar | 115 l/h |
| Kapacitet 3bar | 124 l/h |
| Storlek | 3/8WW |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/naandan-mikrospridare-plast-3-8ww-utvaendig-gaenga-1-4-mm-360-blaa-type-hadar-7110-inverted-0610023 |
| Munstycke storlek | 1,4 mm |
| Radie 2bar | 5 m |

| 0610021 | | | 0610022 | | | 0610023 | | | 0610024 | | | 0610025 | | | 0610026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1mm | | | 1,3mm | | | 1,4mm | | | 1,6mm | | | 1,8mm | | | 2,0mm | | |
| Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø | Bar | l/h | Ø |
| 1,0 | 43 | 7,8 | 1,0 | 60 | 8,5 | 1,0 | 70 | 8,8 | 1,0 | 88 | 9,5 | 1,0 | 116 | 9,5 | 1,0 | 138 | 9,6 |
| 1,5 | 53 | 8,0 | 1,5 | 74 | 9,0 | 1,5 | 89 | 9,4 | 1,5 | 110 | 10,0 | 1,5 | 140 | 10,0 | 1,5 | 171 | 10,5 |
| 2,0 | 61 | 8,5 | 2,0 | 87 | 9,4 | 2,0 | 103 | 9,8 | 2,0 | 128 | 10,0 | 2,0 | 166 | 10,0 | 2,0 | 199 | 11,0 |
| 2,5 | 67 | 9,0 | 2,5 | 97 | 9,8 | 2,5 | 115 | 10,2 | 2,5 | 144 | 10,7 | 2,5 | 184 | 10,7 | 2,5 | 224 | 11,2 |
| 3,0 | 73 | 9,4 | 3,0 | 107 | 10,0 | 3,0 | 124 | 10,2 | 3,0 | 159 | 11,0 | 3,0 | 197 | 11,0 | 3,0 | 248 | 11,3 |



# PRODUKTINFORMATION

Komplett med bajonettfattning. Monterad "upp-och-ner" på höga bevattningsledningar för att minska vätning och dropp. Används med 0620228 läckageskyddsanordning.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com