

**Flotide Filter-set PE 32-38 mm
x 50 mm / 1 1/2" slangkoppling
2bar 230VAC grå type FSU-8TP
med timer (7018814)**



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	FSU-8TP med timer
Material	PE
Anslutning	slangkoppling
Volt	230VAC
Diameter	330 mm
Vikt	7 kg
Sand	17 kg
Max flow rate	8 m ³ /h
Frekvens	50 Hz
Pump	AMU020TP
Tryck	2 bar
Max poolvolym	22 m ³
Max temp.	40 °C
Storlek	32-38 mm 50 mm / 1 1/2"


DIMENSIONER

A 145 mm

B 460 mm

C 494 mm

D 450 mm



PRODUKTINFORMATION

Blåsgjuten polyetenfilterbehållare med toppmonterad 4-vägsventil och centrifugalpump.

Egenskaper:

- Idealisk för pooler ovan mark
- Pump med förfiltrering
- Enkel manövrering med 4-vägsventil
- Utrustad med RCD differentialplugg (30mA)
- Inklusive tryckmätare

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>