# Profec Nr. 130 T-koppling 90° gjutjärn galvaniserad 1 1/2" invändig gänga 25bar DVGW (1013008)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Material | gjutjärn |
| Ytbehandling | galvaniserad |
| Godkännande | DVGW |
| Anslutning | invändig gänga |
| Fitting nr. | Nr. 130 |
| Temperatur intervall | -20°C - 120°C |
| Tryck | 25 bar |
| Storlek | 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-nr.-130-t-koppling-90-gjutjaern-galvaniserad-1-1-2-invaendig-gaenga-25bar-dvgw-1013008 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cr-1 | 50 mm |
| F-1 | 21 mm |
| F-2 | 21 mm |
| F-3 | 21 mm |

| | |
|---|---|
| L | 100 mm |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDi-2 | 1 1/2 " |
| ØDi-3 | 1 1/2 " |
| ß | 90 ° |




## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

bevo
bringing water to life

info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life