Ebara Dränkbar pump rostfritt stål 1 1/2" invändig gänga 4,7A 230VAC rostfritt stål type Best 2 med flytande kontakt (0930108)



EBARA

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	35 °C
Tryck	1 1/2 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	5 °C
Typ	Best 2
Uteffekt	0,75 Hk
MWC	13 m
Storlek	1 1/2"
Flyter	inkluderad
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/ebara-draenkbar-pump-rostfritt-staal-1-1-2-invaendig-gaenga-4-7a-230vac-rostfritt-staal-type-best-2-med-flytande-kontakt-0930108
Volt	230VAC

Effekt	0.55 kW
Ampere	4,7 A
Max flow rate	15.6 m^3/h

DIMENSIONER

H-1	352 mm
H-2	315 mm
W-1	210 mm

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com