

**Grundfos Variabel hastighet
cirkulationspump gjutjärn 1
1/2" utvändig gänga 10bar
0.78A 230VAC svart/röd WRAS
type Alpha2 GO 25-90 (130)
(7046901)**



GRUNDFOS 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/röd
------	-----------

Material	gjutjärn
----------	----------

Godkännande	WRAS
-------------	------

Pump body	gjutjärn
-----------	----------

Material impeller 1	komposit
---------------------	----------

Anslutning	utvändig gänga
------------	----------------

Volt	230VAC
------	--------

Max temperatur	110 °C
----------------	--------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
---	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Max omgivningstemperatur	55 °C
--------------------------	-------

Tryck	10 bar
-------	--------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	Alpha2 GO 25-90 (130)
-----	-----------------------

Kapacitet	2.7 m ³ /h
-----------	-----------------------

MWC	6.14 m
-----	--------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

Ampere	0.78 A
--------	--------

Genererad den: 28/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>



bevo
bringing water to life