# Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 2.1bar 0-360° svart type 15-VAN (7008125)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Material | plast |
| Lämplig för | 1800 & Uni-Spray series |
| Anslutning | UNC invändig gänga |
| Tryck | 2.1 bar |
| Rek. tryck | 1.0 - 2.1 bar |
| Färg | svart |
| Typ | 15-VAN |
| Kapacitet | 0,21 - 0,6 $m^3$/h |
| Kapacitet | 3,5 - 9,8 l/min |
| Kapacitet 2 bar | 840 l/h |
| Kapacitet 1.5bar | 180-720 l/h |
| Kapacitet 1bar | 150-600 l/h |
| Kapacitet 2bar | 210-840 l/h |
| Storlek | 5/8" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/rain-bird-spruthuvud-plast-5-8-unc-invaendig-gaenga-2.1bar-0-360-svart-type-15-van-7008125 |
| Sektorjusterbart intervall | 0-360° |

| | |
|---|---|
| Vinkel | 23 ° |
| Radie | 3,4 - 4,6 m |
| Radie 2bar | 4,5 m |

# PRODUKTINFORMATION

Sprayhuvudet Rain Bird typ VAN, används med popup 1800-serien och kan användas på platser med udda avstånd eller var speciella strålhöjder krävs.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com