# Itap Bottenventil mässing 2" invändig gänga 10bar DN50 rostfritt stål 304 type York 108 (0412050)




bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | York 108 |
| Material | mässing |
| Material ventil | POM |
| Material filterelement | rostfritt stål 304 |
| Material (fjäder) | rostfritt stål 302 |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | invändig gänga |
| Packning | |
| Temperatur intervall | -20°C - 100°C |
| Storlek | 2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/itap-bottenventil-maessing-2-invaendig-gaenga-10bar-dn50-rostfritt-staal-304-type-york-108-0412050 |
| Längd | 136,5 mm |
| DN | 50 |
| Yttre Ø | 86 mm |
| Bredd | 86 mm |

| | |
|---|---|
| Tryck | 10 bar |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| H | 134 mm |
| L1 | 12 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Itap fjäderbelastad fotventil typ York 108, är lämplig för VVS för hushåll, tryckluftssystem, värme- och luftkonditioneringsanläggningar.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com