

Saci Poolpump
glasfiberförstärkt polyester 50
mm limsockel 3,3A 230VAC
svart type Optima 50M
(7008156)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Axel rostfritt stål 316

Material impeller 1 noryl

Packningsmaterial rostfritt stål 316

Anslutning limsockel

Längd 470 mm

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Bredd 197 mm

Vikt 9.8 kg

Höjd 265 mm

Frekvens 50 Hz

Max omgivningstemperatur 40 °C

IP värde IP55

Förpacknings dimensioner
L/B/H 510 x 230 x 320 mm

Motor RPM 2900

Typ Optima 50M

Kapacitet 14 m³/h

Uteffekt 0,5 Hk

Storlek 50 mm

Effekt 0.37 kW

Ampere 3,3 A

BEP Capacity 7




BEP Head 10

DIMENSIONER

A 470 mm

B 197 mm

C 265 mm



PRODUKTINFORMATION

Självsugande pump för små och medelstora pooler. Pumpen levereras med ett stort förfilter som i kombination med utmärkta hydrauliska prestanda, har en mycket stor filterkapacitet. Det genomskinliga polykarbonathöljet möjliggör också enkel kontroll av pumpfiltret.

Egenskaper:

- Anslutning: 1 1/2" invändig gänga
- Union-koppling: Limmuff 50mm
- Genomskinligt lock
- Stort filter
- Isolering: Klass F
- Skydd: IP55
- Mekaniska tätningar: Kol/keramik/rostfritt stål AISI 316
- Axel: AISI 316
- Impeller: Noryl

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>