

**NaanDan Spridare med stick  
plast 4 mm x 4/7 mm push-in x  
hulling 1.3L/h grå/vit type Click  
Tif, PC CNL (7020604)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Click Tif, PC CNL

Material plast

Anslutning push-in x hulling

Öppningstryck 0,8 - 0,3 bar

Rek. tryck 1 - 4 bar

Färg grå/vit

Flow 1.3 L/h

Storlek 4 mm x 4/7 mm

## PRODUKTINFORMATION

Insatsen för ClickTif online knappspridare förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 0,8 bar.

Stängningstryck: 0,3 bar.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar; Minimum arbetstryck: 1,0 bar.

Minimum tryck vid sidoändan: 0,8 bar; Lateral längd över 800 m rekommenderas inte.

För montering i PE40-ledning, stansa 3 mm hål.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Koefficient för tillverkningsvariation (CV): 3 %.

Användning: perfekt för pulsbevattning i grödor som växer i tunnlar eller växthus så som jordgubbar, paprika, tomat, gurka, hallon, aubergine, osv.

**Genererad den: 25/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>