


**Profec Ultraljudsmätare för
vatten rostfritt stål 304 DN80
DIN fläns 16bar 3.6V Li-battery
grå CE/MID type Class 2
(7038811)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Typ Class 2

Material rostfritt stål 304

Godkännande CE/MID

Flänsmaterial duktilt järn

Anslutning DIN fläns

Puls 10 L

MaximumReadingCapacity 99999999.99999

Anslutningsmöjligheter 2-wire Mbus output

Min. temp. 0.1 °C

Volt 3.6V Li-battery

Tryck 16 bar

IP värde IP68

Max temp. 50 °C

Storlek DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 0.1575 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 78.25 m³/h

Längd 225 mm

Bredd 205 mm

DIMENSIONER

H 280 mm

Installationslängd 225

PRODUKTINFORMATION

Ultrasone vattenmätare med 10 års batteritid, IP68 klass 2, PN16 och CE/MID – godkännande samt M-bus-utgång.

Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>