

**VIR Kulventil mässing  
förokromad 2 1/2" invändig  
gänga 25bar WRAS/VA type  
340B (0400977)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Typ                  | 340B                      |
| Material             | mässing                   |
| Ytbehandling         | förkromad                 |
| Godkännande          | WRAS/VA                   |
| Funktion             | handtag                   |
| Handtagsfärg         | blå                       |
| Handtagsmaterial     | dacromet stål             |
| Hus konstruktion     | 2-delt                    |
| Kulmaterial          | hård krompläterat mässing |
| Materialhus          | mässing                   |
| Packningsmaterial    | PFTE                      |
| Anslutning           | invändig gänga            |
| Flow                 | full                      |
| Temperatur intervall | 0°C - 150°C               |
| Storlek              | 2 1/2"                    |
| Tryck                | 25 bar                    |

# DIMENSIONER

Ct-1 117 mm

F-1 25 mm

F-2 25 mm

Handtagshöjd 117

Lb 141 mm

R 201.5 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 2 1/2 "

ØDi-2 2 1/2 "



**Genererad den: 23/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>