

Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 4"/110mm fläns 2,5bar grå type SMD2000 (7029506)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 2,5 bar

Max temp. 50 °C

Typ SMD2000

Kapacitet 94 m³/h

Storlek 4"/110mm

Sand 5140 kg

Filteryta 3.14 m²

Max flow rate 126 m³/h

Max poolvolym 470 m³

DIMENSIONER

A 1964 mm

B 2042 mm

C 2063 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2/30 mm	813	792	1050	304	265	181	1200	1302	11
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	148	1400	1510	100
7020500	2/30 mm	918	1102	1000	400	300	148	1400	1510	200
7020500	2/30 mm	937	1200	1000	370	303	108	1124	1034	100
7020500	2/30 mm	1083	1482	1000	510	303	148	1504	1514	200
7020500	2/30 mm	1104	1644	1000	510	303	148	1511	1521	200
7020500	4/110 mm	1100	1644	1000	503	474	100	100	410	180
7020500	4/110 mm	1000	1600	1000	503	474	100	100	410	180
7020500	4/110 mm	1064	2042	2003	503	474	100	100	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1003	670	1230	1003
7020450	2/30 mm	1500	1480	100	1033	1100	1100	700	1400	1000
7020500	2/30 mm	1600	1470	170	1045	1282	1170	1000	1500	1424
7020500	2/30 mm	1500	1400	170	1030	1030	1100	1000	1154	700
7020500	2/30 mm	1610	1600	210	1010	1000	1000	1000	1204	400
7020500	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1030	1200	1101	700
7020500	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1030	1030	1200	1100	700
7020500	4/110 mm	1610	1430	210	1000	1030	1030	1200	1100	700
7020500	4/110 mm	1700	1350	240	1010	1000	1000	1100	1100	700

PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärl med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>