# Ebara Centrifugalpump rostfritt stål 304 1 1/4" x 1" invändig gänga 8bar 4,7A 230VAC blå type CDXM70/07 (0930201)




EBARA

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1 | rostfritt stål 304 |
| Anslutning | invändig gänga |
| Tätning | type P |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 90 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | -5 °C |
| Tryck | 1 " |
| Typ | CDXM70/07 |
| Uteffekt | 0,75 Hk |
| MWC | 30 m |
| Storlek | 1 1/4" x 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/ebara-centrifugalpump-rostfritt-staal-304-1-1-4-x-1-invaendig-gaenga-8bar-4-7a-230vac-blaa-type-cdxm70-07-0930201 |
| Längd | 321 mm |

| | |
|---|---|
| Bredd | 208 mm |
| Vikt | 9.8 kg |
| Effekt | 0.55 kW |
| Höjd | 229.5 mm |
| Max flow rate | 4.8 $m^3$/h |
| Sug | 1 1/4 " |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 402 x 247 x 289 mm |




# PRODUKTINFORMATION

Tillämpningar:
Hushåll: tryckstegringssystem, trädgårdsbevattning, vattenförsörjningssystem
Industri: kyltorn, värmeväxlare, rengöringssystem
Jordbruk/trädgårdsodling
Bevattning
Tekniska egenskaper:
Pumpkroppen är pressat mot plasmatrycksystemet från S/S 304.
Pumpfläkten, med upprätt svetsade blad, är tillverkad av S/S 304.

Motorhölje i aluminium.

# Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com