NaanDan Droppslang PE 16 mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1L/h 50cm svart 400m type PC Inline (7020714)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	PC Inline
Material	PE
Flow	1,1 L/h
Längd	400 m
Inner Ø	14 mm
Öppningstryck	0,5 bar
Tryck	3,5 bar
Rek. tryck	0,5 - 3,5 bar
Väggtjocklek	1,0 mm
Storlek	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/naandan-droppslang-pe-16-mm-x-1-0-mm-3-5bar-1-1l-h-50cm-svart-400m-type-pc-inline-7020714
Max längd	280 m
Avstånd	50 cm

PRODUKTINFORMATION

Naan PC (tryckkompenserade) spridare med 2 utloppshål ger dropplinjen ytterligare motstånd mot rekylering och tilltäppning.
Arbetstryckområde: 0,5 - 4,0 bar.
Rekommenderad filtrering: 130 mikron.
Maximal sidolängd med 0 % lutning.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com