

**NaanDan Spridare med stick  
plast push-in x konisk F 4L/h  
svart type Click Tif, PC CNL  
(7020841)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ Click Tif, PC CNL

Material plast

Anslutning push-in x konisk F

Öppningstryck 0,8 - 0,3 bar

Rek. tryck 1 - 4 bar

Färg svart

Flow 4 L/h

## PRODUKTINFORMATION

Insatsen för ClickTif online knappspridare förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 0,8 bar.

Stängningstryck: 0,3 bar.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar; Minimum arbetstryck: 1,0 bar.

Minimum tryck vid sidoändan: 0,8 bar; Lateral längd över 800 m rekommenderas inte.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

För montering på PE40-rör, stansa 3 mm hål.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: perfekt för pulsbevattning i grödor som växer i tunnlår eller växthus så som jordgubbar, paprika, tomat, gurka, hallon, aubergine, osv. Konanslutningen ger möjlighet att använda flera utloppsanslutningar med 2, 4 eller 8 utlopp för att dela flödet från spridaren.

Användning av insatser med flödesreglerad labyrint rekommenderas.

**Genererad den: 25/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>