Motströms set PP 75 mm limsockel 400VAC type STP-2200 (7007401)



bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	PP
Axel	rostfritt stål
Material impeller 1	PPO
Packningsmaterial	SiC-SiC
Anslutning	limsockel
Typ	STP-2200
Uteffekt	3 Hk
Storlek	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/motstroems-set-pp-75-mm-limsockel-400vac-type-stp-2200-7007401
Volt	400VAC
Effekt	2.2 kW
Max flow rate	55 m^3/h
IP värde	IP55

DIMENSIONER

A	370 mm

B	156 mm
C	440 mm
D	75 mm
E	395 mm
F	77 mm
G	1110 mm
H	340 mm
H1	635 mm





PRODUKTINFORMATION

Justerbart motflöde för simträning. Denna jetström är klar för enkel installation. Det är möjligt att reglera strålstyrkan och luftsuget på munstycket med en diameter på 40 mm, även justerbart i riktningen. Munstycket, suget och den pneumatiska omkopplaren är placerad i pumpens främre täckpanel.

Egenskaper:

- Motflödesmunstycke 40 mm (reglering vatten-luft)
- Fronttäckpanel med snygg design
- Elektropneumatisk strömbrytare med säkerhetselement
- IP 55 skydd.
- Isolering: Klass F
- Motoraxel i rostfritt stål AISI-304
- Motorhus i aluminium L-2521
- Rördelar och böjar är inte inkluderat

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com