# Foras Dränkbar pump rostfritt stål 2" invändig gänga 4,7A 230VAC grå type DS 80/2 G set-back Vortex (7009670)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | grå |
| Material | rostfritt stål |
| Pump body | rostfritt stål |
| Material impeller 1 | rostfritt stål |
| Anslutning | invändig gänga |
| Typ | set-back Vortex |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 40 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryck | 2 " |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 5 °C |
| Typ | DS 80/2 G |
| MWC | 7.4 m |
| Storlek | 2" |
| Flyter | inkluderad |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/foras-draenkbar-pump-rostfritt-staal-2-invaendig-gaenga-4-7a-230vac-graa-type-ds-80-2-g-set-back-vortex-7009670 |
| Effekt | 1.05 kW |
| Ampere | 4,7 A |
| Max flow rate | 12 $m^3$/h |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| H-1 | 395 mm |
| W-1 | 183 mm |

# PRODUKTINFORMATION

2-polig induktionsmotor med termiskt skydd. Max. Djup för nedsänkning: 5 m Inkluderar 10 m kabel H07 RNF.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com