

**Profec Torr vattenmätare
gjutjärn DN125 DIN fläns 10bar
100m³/h blå LXXG type paddel
horisontal (7021130)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ paddel

Material gjutjärn

Modell LXXG

Flänsmaterial gjutjärn

Packningsmaterial gummi

Anslutning DIN fläns

Typ horisontal

Min. temp. 0.1 °C

Tryck 10 bar

Max temp. 40 °C

Kapacitet 160 m³/h

Kapacitet Qmax 350 m³/h

Kapacitet Qn 100 m³/h

Storlek DN125

Q1 ISO 4064 (2005) 6.4 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 160 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 200 m³/h

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Längd 250 mm

Diameter 5 "

PCD 210 mm

DIMENSIONER

H 302 mm

Installationslängd 250

PCD 210 mm

PRODUKTINFORMATION

Speciellt för bevattningsinstallationer med naturliga källor.

Skovelhjulets impeller förhindrar att mätaren skadas av stenar eller andra material som kan sugas in.

Torr display.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>