

**Profec Torr vattenmätare  
gjutjärn DN150 DIN fläns 10bar  
150m<sup>3</sup>/h blå LXXG type paddel  
horisontal (7021131)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ paddel

Material gjutjärn

Modell LXXG

Flänsmaterial gjutjärn

Packningsmaterial gummi

Anslutning DIN fläns

Typ horisontal

Min. temp. 0.1 °C

Tryck 10 bar

Max temp. 40 °C

Kapacitet 250 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet Qmax 500 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet Qn 150 m<sup>3</sup>/h

Storlek DN150

Q1 ISO 4064 (2005) 10 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 250 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 312.5 m<sup>3</sup>/h

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Längd 300 mm

Diameter 6 "

PCD 240 mm

## DIMENSIONER

H 331 mm

Installationslängd 300

PCD 240 mm

## PRODUKTINFORMATION

Speciellt för bevattningsinstallationer med naturliga källor.

Skovelhjulets impeller förhindrar att mätaren skadas av stenar eller andra material som kan sugas in.

Torr display.

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>