
Itap Kulventil mässing förnicklad 1/2" invändig gänga x utvändig gänga 50bar type 093 (0402383)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Typ	093
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Max temperatur	150 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-20 °C
Flow	full
Storlek	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/itap-kulventil-maessing-foernicklad-1-2-invaendig-gaenga-x-utvaendig-gaenga-

50bar-type-093-0402383

Tryck	50 bar

DIMENSIONER

Ct-1	41 mm
F-1	11.5 mm
F-2	12 mm
Lb	58,5 mm
R	23.5 mm
ØDf	15 mm
ØDi-2	1/2 "
ØDo-1	1/2 "



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life