
Profec Övergångsnippel PE100/mässing förnicklad 75 mm x 2 1/2" elsvetsnings sockel x utvändig gänga SDR7,4 24VAC 16bar 16bar svart DVGW (0302285)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	PE100/mässing
Godkännande	DVGW
Anslutning	elsvetsnings sockel x utvändig gänga
Volt	24VAC
Klass	SDR7,4
Tryck, gas	16 bar
Tryck, vatten	16 bar
Storlek	75 mm x 2 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-oevergaangsnippel-pe100-maessing-foernicklad-75-mm-x-2-1-2-elsvetsnings-sockel-x-utvaendig-gaenga-sdr7-4-24vac-16bar-16bar-svart-dvgw-0302285
Längd	173 mm
Yttre Ø	99 mm
Skruvnyckel	86

PRODUKTINFORMATION

Övergångskoppling för anslutning av PE-rör och delar med gängkoppling eller ventiler. Komplett med 4 mm elektrisk kontakt, svetsindikator och streckkodsläsare.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com