
Profec Övergångsnippel PE100/mässing förnicklad 90 mm x 3" elsvetsnings sockel x utvändig gänga SDR7,4 40VAC 16bar 25bar svart DVGW (7025422)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	PE100/mässing
Godkännande	DVGW
Anslutning	elsvetsnings sockel x utvändig gänga
Klass	SDR7,4
Tryck, gas	16 bar
Tryck, vatten	25 bar
Storlek	90 mm x 3"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-oevergaangsnippel-pe100-maessing-foernicklad-90-mm-x-3-elsvetsnings-sockel-x-utvaendig-gaenga-sdr7-4-40vac-16bar-25bar-svart-dvgw-7025422
Längd	190 mm
Volt	40VAC
Vikt	2.085 kg
Skruvnyckel	97

PRODUKTINFORMATION

Övergångskoppling för anslutning av PE-rör och delar med gängkoppling eller ventiler. Komplett med 4 mm elektrisk kontakt, svetsindikator och streckkodsläsare.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com