DAB Dränkbar pump rostfritt stål 304 2" invändig gänga 8,63A 230VAC rostfritt stål type Feka VS 1100 M-A med flytande kontakt (7043788)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 1100 M-A
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	14 m
Storlek	2"
Flyter	inkluderad
Volt	230VAC

Effekt	1.1 kW
Ampere	8,63 A
Max flow rate	32 m^3/h
BEP Capacity	21.4
BEP Head	7.67
PORlh	10.1
PORhh	5.86
PORlq	14.98
PORhq	25.68

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "





PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.
Installation: fast eller bärbar, vertikal position.
Maximalt nedsänkningsdjup: 7 meter
Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

bevo
bringing water to life

Genererad den: 06/07/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life