Profec Kulventil PVC-U 75 mm limsockel 10bar 24-240VAC/VDC grå type Safe 600 med don J4C S55 (7018924)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Safe 600 med don J4C S55
Material	PVC-U
Funktion	ställdon
Hus konstruktion	3-delt
Konvertertid	15 sek.
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	hytrel/EPDM
Anslutning	limsockel
Volt	24-240VAC/VDC
Max temperatur	60 °C
Max omgivelsetemperatur	-10 - +60 °C
Tryck	10 bar
Storlek	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-pvc-u-75-mm-limsockel-10bar-24-240vac-vdc-graa-type-safe-600-med-don-j4c-s55-7018924
Fabriksindställning	 bar

DIMENSIONER

Ct-1	279 mm
Lb	214 mm
ØDf	65 mm
ØDi-1	75 mm
ØDi-2	75 mm



PRODUKTINFORMATION

Anslutning enligt DIN 43650

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life